



Käfige



Bandkäfige der Serie LBK

Der Bandkäfig wird in der jeweiligen erforderlichen Länge segmentiert und einbaufertig mit Kugeln bestückt geliefert. Die Anzahl der Segmente ist abhängig vom Lagerdurchmesser und der Kugelgröße. Für besondere Einsatzfälle kann der Bandkäfig auch einteilig bezogen werden.



Bandkäfige der Serie LBK


Käfiggröße	dw		Abmessungen mm				Best.-Nr.
	mm	Inch	h	g	t	f	
LBK5	5,0	3/16	7,6	1,5	7,5	0,4	78916A
LBK6	6,0		8,6	1,6	9,2	0,4	78917A
LBK8	8,0	5/16	10,6	2,0	12,0	0,6	78918A

Bandkäfige der Serie LBK

Käfiggröße	dw		Abmessungen mm				Best.-Nr.
	mm	Inch	h	g	t	f	
LBK9,5	9,5	3/8	12,6	2,5	14,0	0,7	78920A
LBK10	10,0		13,2	2,5	14,0	0,7	78921A
LBK11	11,0		13,2	2,5	14,0	0,7	78922A
LBK12V	12,0		17,0	3,5	14,0	0,7	600997
LBK15	15,0		18,6	3,0	18,6	0,7	78924A
LBK16	16,0		19,6	3,0	20,0	0,7	78925A
LBK20	20,0	25/32	24,2	3,5	26,0	0,7	78926A

Flachkäfige aus Hartgewebe, Niro, Messing

Der Einsatz eines Flachkäfigs wird bei Temperaturen über 100 °C und bei Kugeldurchmessern größer als 20 mm zwingend erforderlich. Sonderlösungen wie z. B. kompletter Korrosionsschutz oder Strahlungsresistenz sind ebenfalls möglich.




Flachkäfige

dw mm	h x g mm	h1 x g1 mm	Best.-Nr.
5,0	2 x 10	2,7 x 13	auf Anfrage
6,0	2 x 12	2,7 x 15	auf Anfrage
8,0	3 x 15	4,0 x 18	auf Anfrage
9,0	6 x 31	7,5 x 35	auf Anfrage
9,525	5 x 26	6,5 x 30	auf Anfrage
12,0	3 x 16	4,0 x 18	auf Anfrage
16,0	3 x 18	4,0 x 20	auf Anfrage
20,0	4 x 20	5,5 x 23	auf Anfrage
25,0	8 x 38	10,0 x 43	auf Anfrage
30,0	8 x 45	10,0 x 50	auf Anfrage
40,0	12 x 56	14,0 x 61	auf Anfrage
50,0	15 x 80	17,5 x 88	auf Anfrage

Sonderkäfige

Für besondere Anforderungen hinsichtlich Umgebungseinflüssen oder des Einbauraums sind Sonderkäfige in Form von Band- oder Kammkäfigen erhältlich.

Franke bietet auch Materialien wie Kunststoff, Niro, Messing und Teflon an.



Kontakt

Franke GmbH
Obere Bahnstraße 64
73431 Aalen

Tel. +49 7361 920-0
Fax +49 7361 920-120
info@franke-gmbh.de

DIN EN ISO 9001 QM
DIN EN ISO 14001 QM